



## **Prefeitura Municipal de Centralina**

### **LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO**

Amostragem e Caracterização para Realização das Gravimetrias

## CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA – CIDES

Fradique Gurita da Silva

**Presidente do CIDES e Prefeito do Município de Campina Verde.**

Ecione Cristina Martins Pedrosa

**Secretária Executiva do CIDES**

### DADOS DA PREFEITURA

Prefeitura Municipal de Centralina– MG

Endereço: Av Contorno, 903

CEP: 38390-000

Telefone: (34) 3267-1232

E-mail: [prefcentralina@hotmail.com](mailto:prefcentralina@hotmail.com)

CNPJ: 18.260.497/0001-42

Representante Legal: Prefeito Elson Martins

### DADOS DOS RESPONSÁVEIS PELAS GRAVIMETRIAS

<b>Equipe</b>	<b>Função</b>	<b>Formação</b>	<b>Registro Profissional CREA</b>
Definir um responsável técnico (do município)	Responsável Técnico		
Marcelo Soares Costa	Consultor Técnico	Eng. Civil	MG196363D

## LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Veículo de coleta das amostras. ....	4
Figura 2: Coleta da amostra nº 1.....	4
Figura 3: Coleta da amostra nº2.....	4
Figura 4: Coleta da amostra nº3.....	4
Figura 5: Determinação do volume do recipiente (Diâmetro).....	4
Figura 6: Determinação do volume do recipiente (Altura).....	4
Figura 7: Amostra de resíduos referentes a área residencial. ....	5
Figura 8: Descarregamento da amostra em piso concretado para determinação da composição gravimétrica. ....	5
Figura 9: Triagem dos RSU e visão dos recipientes de acumulação.....	5
Figura 10: Triagem dos RSU e visão dos recipientes de acumulação.....	5
Figura 11: Pesagem individual de uma das categorias (vidro).....	5
Figura 12: Pesagem individual de uma das categorias (papel/papelão). ....	5

Figura 1: Veículo de coleta das amostras.      Figura 2: Coleta da amostra nº 1.



Figura 3: Coleta da amostra nº2.

Figura 4: Coleta da amostra nº3.



Figura 5: Determinação do volume do recipiente (Diâmetro).

Figura 6: Determinação do volume do recipiente (Altura).



Figura 7: Amostra de resíduos referentes a área residencial.



Figura 8: Descarregamento da amostra em piso concretado para determinação da composição gravimétrica.



Figura 9: Triagem dos RSU e visão dos recipientes de acumulação.



Figura 10: Triagem dos RSU e visão dos recipientes de acumulação.



Figura 11: Pesagem individual de uma das categorias (vidro).



Figura 12: Pesagem individual de uma das categorias (papel/papelão).

